


| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 1    | Okno  | 1     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1200 x 500**


1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wiedz. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/I

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 2    | Okno  | 2     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1200 x 500**


1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosły wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 3    | Okno  | 4     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1500 x 1200**

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosły wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/

2. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosły wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 4    | Okno  | 1     |



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 1600

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosły wied. typu: S.nakł.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/I

2. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosły wied. typu: S.nakł.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/I

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 5    | Okno  | 1     |



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 1900

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosły wied. typu: S.nakł.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/I

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosły wied. typu: S.nakł.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/I

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 6    | Okno  | 2     |




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1100 x 2200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
  1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna
    - Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
  2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna
    - 1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szpros wiod. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/l
    - 2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szpros wiod. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/l

|   |      |   |
|---|------|---|
| 7 | Okno | 1 |
|---|------|---|




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1200 x 1200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
  1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki
    - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
    - Szpros wiod. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/l

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 8    | Okno  | 3     |




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 2200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017  
Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna
1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki  
Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna  
Słupki poziome: 1 x Sł. balkon sosna  
1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A  
Szprosny wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/
2. Wypełnienie: Wypełnienie skos sosna MW
3. Wypełnienie: Wypełnienie skos sosna MW
2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki  
Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna  
Słupki poziome: 1 x Sł. balkon sosna  
1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A  
Szprosny wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/i
2. Wypełnienie: Wypełnienie skos sosna MW
3. Wypełnienie: Wypełnienie skos sosna MW

|   |      |
|---|------|
| 9 | Okno |
|---|------|




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 2200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017  
Słupki pionowe: 2 x Sł. Stały sosna
1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki  
Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
2. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki  
Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
3. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki  
Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017  
Słupki pionowe: 2 x Sł. Stały sosna 110
1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki  
1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A  
Szprosny wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/
2. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki  
1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A  
Szprosny wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/
3. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki  
1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A  
Szprosny wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 10   | Okno  | 2     |




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1100 x 2200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
  1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna
    - Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
  2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna
    - 1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/
    - 2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 11   | Okno  | 2     |




#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1300 x 2200

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
  1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna
    - Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
  2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017
    - Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna
    - 1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/
    - 2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki
      - 1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A
      - Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 12   | Okno  | 5     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1100 x 2250**

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz ostonki

Słupki pionowe: 1 x Sł. balkon sosna

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz ostonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz ostonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 13   | Okno  | 1     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 3000**

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz ostonki

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz ostonki

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz ostonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz ostonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrąg/24 kolor: brąz 8017/

| Poz | Nazwa | Sztuk |
|-----|-------|-------|
| 14  | Okno  | 1     |



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 2600**

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

|    |      |   |
|----|------|---|
| 15 | Okno | 2 |
|----|------|---|



**Szczegóły pozycji:**

Kolor: brąz 8017

**Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 3000**

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

2. Typ okuć: U STANDARD, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

2. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A


Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017//

| Poz. | Nazwa | Sztuk |
|------|-------|-------|
| 16   | Okno  | 4     |



#### Szczegóły pozycji:

Kolor: brąz 8017

#### Szer. x Wys. [mm]: 1200 x 1800

1. Typ: Sosna MW okapnik na skrzydle, materiał: brąz 8017

Słupki pionowe: 1 x Sł. Stały sosna

1. Typ okuć: UR STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/

2. Typ okuć: R STANDARD PLUS, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Szklenie: 4/16/4 TN Plus +A

Szprosy wied. typu: S.nakl.30 mm sosna okrag/24 kolor: brąz 8017/