

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
ZATWIERDZAM

Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Józef Galica

WT- 2370/10/2/09



**Zamawiający: Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ POMP:**

- A. PRZYCZEPA Z POMPĄ DUŻEJ WYDAJNOŚCI DO WODY
ZANIECZYSZCZONEJ**

- B. 89 SZTUK POMP SZLAMOWYCH (DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ)**

Kraków, dnia 15.07.2009 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I	ZAMAWIAJĄCY	3
ROZDZIAŁ II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	3
ROZDZIAŁ III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
ROZDZIAŁ IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	3
ROZDZIAŁ V	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA.....	4
ROZDZIAŁ VI	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.	4
ROZDZIAŁ VII	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW; WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. ...	6
ROZDZIAŁ VIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:.....	6
ROZDZIAŁ IX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	8
ROZDZIAŁ X	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.....	8
ROZDZIAŁ XI	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	9
ROZDZIAŁ XII	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	10
ROZDZIAŁ XIII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT	10
ROZDZIAŁ XIV	FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	12
ROZDZIAŁ XV	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	12
ROZDZIAŁ XVI	ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWNE	12
ROZDZIAŁ XVII	INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH	13
ROZDZIAŁ XVIII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	13
ROZDZIAŁ XIX	INFORMACJE DOTYCZĄCE KOPII DOKUMENTÓW	14
ROZDZIAŁ XX	ZAŁĄCZNIKI	14
ROZDZIAŁ XXI	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	14
ZAŁĄCZNIK NR 1.....		15
ZAŁĄCZNIK NR 2A		18
ZAŁĄCZNIK NR 2B		20
ZAŁĄCZNIK NR 3.....		23
ZAŁĄCZNIK NR 4.....		24

Rozdział I Zamawiający

Zamawiającym jest:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul.Zarzecze 106, 30-134 Kraków

tel.	(0-12) 63-99-260, 63-99-269,	fax	(0-12) 63-99-265,
www:	www.straz.krakow.pl	e-mail:	przetargi@straz.krakow.pl
NIP	675-00-07-386	REGON	350132584

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie A: 1 sztuki przyczepy z pompą wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej - szczegółowe wymagania techniczne określone w Załączniku nr 2A do niniejszej specyfikacji.

Zadanie B: 89 sztuk pomp szlamowych o wydajności ok. 1600 l/min - szczegółowe wymagania techniczne określone w Załączniku nr 2B do niniejszej specyfikacji.

Kod CPV 42.12.21.30

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 15 września 2009 r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie **do dnia 30.11.2009 r.**

Za spełnienie terminu uważa się:

Zadanie A - przedstawienie przyczepy z pompą do odbioru techniczno-jakościowego w siedzibie Wykonawcy.

Zadanie B – przedstawienie pomp do odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego w siedzibie Zamawiającego.

Zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy deklarujący przystąpienie do przetargu wyrażają zgodę na warunki stawiane przez Zamawiającego i zobowiązani są do dotrzymania ww. terminu – obowiązuje zakaz niekorzystnych dla Zamawiającego zmian w zawartej umowie.

Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.) Prawo zamówień publicznych,
 - b. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

Rozdział VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca:
 - a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii **poświadczonej notarialnie** za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.** W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną **informacja winna dotyczyć wszystkich aktualnych członków władz,**
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Ponadto oferta winna zawierać:

7. Szczegółowy opis oferowanych rozwiązań i urządzeń, potwierdzający spełnienie wymagań technicznych niniejszej specyfikacji (załączniki 2A, 2B do siwz);
8. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykaz ten należy sporządzić według załącznika nr 4.
9. Dowód wpłacenia, wniesienia wadium

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest złożyć wymagane dokumenty zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605/.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń, i dokumentów określonych w rozdz. VI, z tym, że dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt 8 i 9 może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja - ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

Nie złożenie któregokolwiek z ww. dokumentów powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a w konsekwencji uznanie oferty za odrzuconą.

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający wyraża zgodę na porozumiewanie się oraz przekazywanie wyłącznie zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną, wraz z niezwłocznym potwierdzeniem w formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.
8. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 - Piotr Zmarz tel. (012) 63-99-271, e-mail: przetargi@straz.krakow.pl
 - Piotr Stępień tel. (012) 63-99-262, e-mail: przetargi@straz.krakow.pl

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie A - 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
Zadanie B - 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26 sierpnia 2009 r. do godz. 10.00.
3. Wadium może być wniesione:
 - a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr NBP O/O Kraków nr 45 1010 1270 0024 2413 9120 0000. Kwota wadium wniesiona

- przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj w przypadku, gdy Wykonawca:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
5. Prawidłowo sporządzone formy wadium wymienione w pkt. 1) lit. – b) do e) winny być zdeponowane w pokoju nr 204 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przed upływem terminu składania ofert.
6. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, wniesienie wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie te podmioty składające wspólną ofertę.
8. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
- upłynął termin związania ofertą,
 - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
 - zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który:
- wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - został wykluczony z postępowania,
 - którego oferta została odrzucona.
10. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
11. Za okres przechowywania wadium wniesionego w pieniądzu będą zwracane odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Rozdział IX Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

Rozdział X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Do oferty winny być załączone inne dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana na maszynie do pisania lub w edytorze tekstu oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Dokument uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np. decyzję o powołaniu na stanowisko, decyzję o przystąpieniu Wykonawców do korporacji, porozumienie Wykonawców) załącza się do oferty.
7. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Na formularzu oferty (załącznik Nr 1) winny być ponumerowane i wymienione z nazwy przedkładane załączniki (dokumenty).
8. Ofertę zamieszcza się w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale I oraz będzie posiadać oznaczenia:

**OFERTA – POMPY 2009
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
26 SIERPNIĄ 2009 R. GODZ. 10³⁰.**

9. Na kopercie winna być również wyeksponowana nazwa i adres Wykonawcy.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub "wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) pokój 204, nie później niż do **26 sierpnia 2009 r. godz. 10⁰⁰**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 sierpnia 2009 r. godz. 10³⁰** w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106 (sala konferencyjna).
3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust 1

ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wyżej wymienione dokumenty będą udostępnione na pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w siedzibie Zamawiającego. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z p.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy skutkować będzie nieskutecznością czynności zastrzeżenia. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie prawdopodobne koszty, mające wpływ na jej wysokość.
2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie może w żadnym przypadku ulec zmianie.
3. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie Wykonawca stosuje.
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
5. Cena oferty jest jednocześnie ceną umowy.
6. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT

Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena	70 %
parametry techniczne	30 %
SUMA	= 100 %

Proces wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na rodzaj stosowanych wymagań i techniki ich sprawdzania podzielony został na dwa etapy.

Pierwszy etap polega na sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych przez Zamawiającego.

Sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym (jeżeli nie zostały spełnione wszystkie warunki, określone w Rozdziale V Wykonawca zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych).

Kolejno Zamawiający sprawdzi spełnienie wymagań dotyczących ofert – oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Drugi etap polega na wyborze najkorzystniejszej oferty według przyjętych kryteriów - na podstawie opisu technicznego proponowanych rozwiązań oraz prezentacji działającego systemu (patrz opis przedmiotu zamówienia).

Ważne i nie podlegające wykluczeniu i odrzuceniu oferty ocenione zostaną przy użyciu nw. metod:

Ceny ofert w każdym z zadań porównane zostaną przy użyciu metody proporcjonalnej

Wskaźnik $_{\text{ceny}} = \text{Cena}_{\text{minimalna}} / \text{Cena}_{\text{badana}} * 100 * 70 \%$

Parametry techniczne oceniane będą:

Dla zadania A:

- wydajność maksymalna - proporcjonalnie max. 60 pkt
- maksymalna wysokość podnoszenia - proporcjonalnie max. 15 pkt
- czas zassania z głębokości 1,5 m – preferowany minimalny – proporcjonalnie max 15 pkt
- średnie zużycie paliwa [l/h] 10 pkt

Łącznie w kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Dla zadania B:

- maksymalna wydajność pompy - ocena prop. maksymalizacja - 40 pkt (wydajność dla wysokości ssania 1,5 m)
- masa pompy gotowej do pracy - ocena prop. minimalizacja - 40 pkt
- wielkość pompowanych cząstek stałych - ocena prop. maksymalizacja - 20 pkt

Łącznie w kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Sumy punktów uzyskane przez poszczególne oferty w kryterium „parametry techniczne” dla każdego z zadań zostaną przeliczone wg wzoru:

Wskaźnik $_{\text{techniczny}} = \text{Suma}_{\text{badana}} * 30 \%$

Uzyskane w powyższy sposób wskaźniki zostaną zsumowane dla każdego Wykonawcy w każdym z zadań dając w wyniku ocenę punktową oferty.

Zamówienie w każdym z zadań otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Rozdział XIV Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano i cenę, wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty oraz uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, streszczenie oceny ofert i wykaz wykonawców wykluczonych z postępowania oraz ofert odrzuconych. Powyższe informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wybrany Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XV specyfikacji.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XV Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty w formach i terminach określonych w ustawie.

Rozdział XVI Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne

Zamawiający wprowadzi do umowy z wybranym oferentem następujące wymagania, warunki i postanowienia:

- A. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o terminie odbioru - z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
- B. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w składzie co najmniej 3 osobowym.
- C. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności dostawy, poprawności wykonania i funkcjonowania pomp i składać się będzie z odbioru techniczno-jakościowego i odbioru faktycznego.

- D. Usterki stwierdzone podczas odbioru winny być usunięte niezwłocznie. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania warunkowego odbioru przedmiotu zamówienia z usterek nie uniemożliwiającymi użytkowania, jednakże do czasu ich ostatecznego usunięcia wstrzymana zostanie płatność za dostawę. Decyzję o warunkowym odbiorze podejmie Komisja Odbiorowa ze strony Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z usunięciem usterek ponosi Wykonawca.
- E. Z przeprowadzonego odbioru strony sporządzą protokół, określający stan techniczny przedmiotu dostawy oraz ewentualne, stwierdzone usterki i deklarowany przez Wykonawcy termin ich usunięcia.
- F. W przypadku stwierdzenia usterek Komisji Odbiorowej przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Koszty związane z ponownym przejazdem Komisji Odbiorowej ponosi Wykonawca.
- G. Zamawiający wymaga, aby pompy oraz całość dostarczonego z nimi wyposażenia objęte były minimum 24 miesięczną gwarancją.
- H. Pompy winny posiadać książki gwarancyjne ze wskazaniem serwisów uprawnionych do napraw.
- I. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty, w formach określonych w ustawie.
- J. Płatność za samochód odbędzie się na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym.
- K. Zamawiający wymaga aby termin płatności faktury wynosił co najmniej 30 dni od daty odbioru.
- L. Kary umowne za opóźnienie realizacji zamówienia wynosić będą 0,05 % wartości nie zrealizowanego zamówienia lub jego części za każdy dzień zwłoki w deklarowanym odbiorze.
- M. Niezależnie od kar określonych z lit. L. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 30 dni. W przypadku takim Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- N. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszego postępowania przetargowego znajduje się na liście towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 %.

Rozdział XVII Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia – zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI cytowanej ustawy.

Rozdział XIX Informacje dotyczące kopii dokumentów

1. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) dokumenty, o których mowa w rozdz. VI są składane **w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę**, zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy określoną na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 4 lub jego upoważnionego przedstawiciela - rozdz. VI pkt 2, 3 specyfikacji.
2. **Pełnomocnictwo** złożone w formie kserokopii winno być **poświadczone notarialnie** za zgodność z oryginałem.

Rozdział XX Załączniki

- Nr 1. Formularz ofertowy.
- Nr 2A Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie A
- Nr 2B Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie B
- Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Nr 4 Wykaz części zamówienia, które realizować będą podwykonawcy

Rozdział XXI Postanowienia końcowe

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach zadania; dopuszcza się składanie ofert częściowych na każde z zadań.
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy, nie krótszy niż **10 dni** od dnia zamieszczenia na tablicy w siedzibie Zamawiającego ogłoszenia o wyborze oferty.
3. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będzie regulowała umowa, która zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm./, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Załącznik Nr 1

....., dnia

.....
/pieczęć Wykonawcy/

O F E R T A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę pomp do wody zanieczyszczonej
dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu

.....
/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, REGON, e-mail/

oferujemy dostawę:

ZADANIE A – przyczepa z pompą dużej wydajności *)

Model - typ - opis	Cena netto	Cena brutto

słownie wartość oferty złotych brutto

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

- Oferta strona 2 -

Zadanie B – pompy szlamowe *)

Model - typ - opis	Cena netto	Cena brutto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
			89		

słownie wartość oferty złotych brutto

.....

Oferowany sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

Parametr	Wartość	
	Zadanie A **)	Zadanie B **)
Wydajność pompy [l/min]		
Maksymalna wysokość podnoszenia [m]		Nie dotyczy
Czas zassania z głębokości 1,5 m [s]		Nie dotyczy
Zużycie paliwa [l/h]		Nie dotyczy
Masa pompy (gotowej do pracy) [kg]	Nie dotyczy	
Wielkość cząstki stałej [mm]	Nie dotyczy	

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

**) wypełnić właściwe dla zadania o które Wykonawca się ubiega

- Oferta strona 3 -

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- spełniamy warunki uprawniające do udziału w postępowaniu,
- czujemy się związani ofertą przez 60 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę dostawy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej ofercie.

Do oferty załączamy:

1. Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy
2. Wypis z rejestru handlowego (lub równorzędny dokument)
3. Opis - dane techniczne oferowanych pomp
4.
5.
6.
7.

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 2A

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dla przyczepy z pompą dużej wydajności
do wody zanieczyszczonej
dla KW PSP Kraków**

1. Wymagania techniczne dla fabrycznie nowej przyczepy z pompą dużej wydajności do wody zanieczyszczonej:

- 1.1. pompa przeznaczona do usuwania skutków powodzi,
- 1.2. napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy min. 25 kW
- 1.3. wykonana na przyczepie dostosowanej do ruchu po drogach publicznych – przyczepa jedno-lub dwu-osiowa (w zależności od masy układu pompa silnik)
- 1.4. dyszel przyczepy z regulowaną wysokością, przystosowany do haka holowniczego paszczowego, typ 40 wg PN-92/S-48023
- 1.5. wydajność maksymalna pompy nie mniej niż 650 m³/h,
- 1.6. manometryczna wysokość ssania min. 6 m
- 1.7. wysokość podnoszenia co najmniej 17 m
- 1.8. pompa wyposażona w zbiornik paliwa umożliwiający minimum 5 godziny nieprzerwanej pracy bez uzupełniania
- 1.9. pompa wyposażona w: nasady ssawne (ilość i wielkość dobrane do parametrów pracy pompy), pożarnicze nasady tłoczne 110 (ilość dobrana do parametrów pracy pompy), kompletne linie ssawne o długości minimum 9 mb (smoki ssawne, węże ssawne, linki) – ilość linii ssawnych zgodna z ilością nasad ssawnych, oraz min. 20 mb wymaganych linii tłocznych (ilość odpowiadająca ilości nasad tłocznych),
- 1.10. pompa, silnik i wyposażenie na przyczepie chronione przez wpływem warunków atmosferycznych (stała zabudowa lub szczelna plandeka w kolorze czerwieni sygnałowej)
- 1.11. Pompa oznakowana: napisem STRAŻ (lub Państwowa Straż Pożarna) w kolorze białym na burtach oraz numerem operacyjnym wskazanym przez Zamawiającego.

2. Inne informacje i wymagane dokumenty – do oferty:

- 2.1. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył przyczepy) z wymiarami.
- 2.2. Dane techniczne i wykresy parametrów pracy pompy.
- 2.3. Świadectwo homologacji typu dla przyczepy.

3. Informacje i wymagane dokumenty – do dostawy:

- 3.1. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
- 3.2. Deklaracja zgodności.
- 3.3. Instrukcja obsługi.
- 3.4. Karty gwarancyjne.

Załącznik Nr 2B

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla 89 sztuk pomp szlamowych
(pomp do wody zanieczyszczonej)
dla KW PSP Kraków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 89 sztuk fabrycznie nowych pomp szlamowych spełniających poniższe wymagania:

1. Pompa do wody zanieczyszczonej o napędzie spalinowym, o minimalnej wydajności 1500 l/min przy nominalnej geodezyjnej wysokości ssania 1,5 m.
2. Elementy pomp stykające się z wodą powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Wloty ssawne pompy, powinny być wyposażone w pożarnicze nasady ssawne min 110 wg PN-91/M-51038.
3. Wielkość zanieczyszczeń przepompowywanych przez pompę powinna uwzględniać cząstki min 6 mm.
4. Wyloty tłoczne, powinny być wyposażone w nasady min 110 wg PN-91/M-51038
5. Silnik pompy powinien mieć co najmniej rozrusznik ręczny.
6. Pojemność zbiornika pompy przenośnej powinna zapewniać pracę pompy z wydajnością nominalną w ciągu co najmniej 60 min bez uzupełnienia zapasu paliwa. Korek zbiornika paliwa powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Przelot kurka paliwowego powinien umożliwiać pracę silnika bez zakłóceń przy pełnym obciążeniu. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa.
7. W przypadku chłodzenia silnika cieczą, temperatura cieczy chłodzącej silnik podczas pracy z wydajnością nominalną, przy nominalnej wysokości podnoszenia, a także w czasie 5 minut pracy silnika na wolnych obrotach bez wody w pompie, nie powinna przekroczyć wartości podanych przez producenta.
8. Kadłub, urządzenie zasysające i przewody wodne pompy powinny mieć możliwość całkowitego odwodnienia za pomocą nie więcej niż dwóch zaworów. Zawory odwadniające powinny być łatwo dostępne.
9. Wszystkie urządzenia do sterowania pracą pompy, a w szczególności dźwignie: rozruchu, sprzęgła, gazu, urządzenia zasysającego i wyłącznika zapłonu silnika muszą być widoczne i dostępne z miejsca obsługi.
10. Pompa z rozrusznikiem elektrycznym powinna być wyposażona w akumulator oraz w prądnicę zapewniającą ładowanie akumulatora w czasie pracy motopompy. Dodatkowo instalacja powinna być wyposażona w gniazdo do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego.
11. Pompa przenośna powinna być wyposażona w składane uchwyty do przenoszenia. Uchwyty nie powinny uniemożliwiać mocowania pompy w pojeździe pożarniczym. Dopuszcza się dostawę pompy bez uchwytów w przypadku, gdy pompa fabrycznie wykonana jest w ramie umożliwiającej przenoszenie.
12. Na pompie oraz na silniku, powinny być umieszczone tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych powinny być umieszczone, co najmniej dane wymagane przepisami.
13. Wymiary gabarytowe pompy nie powinny przekraczać:
 - a. długość – 850 mm,
 - b. wysokość – 650 mm,
 - c. szerokość – 650 mm.

14. Masa pompy z pełnym zbiornikiem paliwa i pełnym stanem oleju nie powinna przekraczać 100 kg.
15. Pompa powinna być zdolna do 24-godzinnej pracy ciągłej, z zachowaniem nominalnej wydajności i nominalnego ciśnienia tłoczenia przy nominalnej skorygowanej geodezyjnej wysokości ssania.
- 16. Inne informacje i wymagane dokumenty- do oferty:**
 - a. Rysunki poglądowe pompy z wymiarami
 - b. Dane techniczne i wykresy parametrów pracy pompy.
 - c. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
- 17. Inne informacje i wymagane dokumenty - dostarczane wraz z produktem:**
 - a. Kopia deklaracji zgodności dla oferowanej pompy
 - b. Instrukcja obsługi i konserwacji,
 - c. Karta gwarancyjna,

Załącznik Nr 3

.....
/pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

Oświadczam, że jako Wykonawca:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 4

Części zamówienia przewidziane do realizacji przez podwykonawców

Nazwa Wykonawcy

Adres:.....

Rodzaj powierzonej części zamówienia

.....
/data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/